

SOLAR-LED-LEUCHTE

Industrielle 30W-Solarstraßenleuchte als Komplettset

Modell SLG500W



30W-Solarstraßenleuchten als Komplettset mit LiFePO₄-Batterie. IP65-Schutz für raue Umgebungen. Ideal für gewerbliche Projekte. Großhandel und OEM-Anpassung verfügbar.

Merkmale

- 30W-30AH-Solarstraßenleuchte mit Halterung als Komplettset
- Akku: LiFePO₄, 3.2V, 30AH
- Witterungsbeständig / IP65
- Lichtstrom: 1700 lm
- Beleuchtungszeiten: 12-14 Stunden
- Monokristallines Solarmodul: 6V/30W
- LEDs: 5730, 454 Stück
- Fernbedienung, lichtabhängige Steuerung und Betriebsanzeige
- Ladezeiten: 6-8 Stunden
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C

Spezifikationen

Modellbezeichnung	SLG300W	SLG500W	SR600W
Solarmodul	Monokristallines Solarmodul 6V / 20W	Monokristallines Solarmodul 6V / 30W	Monokristallines Solarmodul 6V / 30W
Batterie	3.2V 20Ah LiFePO4 Batterie	3.2V 30Ah LiFePO4 Batterie	3.2V 30Ah LiFePO4 Batterie
LED-Typ	210 LEDs (SMD 5730)	454 LEDs (SMD 5730)	1272 LEDs (SMD 2835)
Lichtstrom	1000 lm	1700 lm	3000 lm
Witterungsbeständigkeit	IP65	IP65	IP67
Fernbedienung	Ja	Ja	Ja
Lichtabhängige Steuerung	Ja	Ja	Ja
Zeitsteuerung	Ja	Ja	Ja
Ladezeit	6–8 Stunden	6–8 Stunden	6–8 Stunden
Betriebsdauer in Tagen	3 Tage	3 Tage	3–4 Tage
Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Produktabmessungen	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm
Vorgeschlagene Installationshöhe	6 m	6 m	6 m



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

E-Mail

sales@maxsol-tech.com